

# Avertissements agricoles



Bulletin technique n° 2 du 25 mars 1986

## COLZA

- \* **CHARANCONS DE LA TIGE** : Rendez-vous 1er ou 2 avril !
- \* **A CONSERVER** : Une fiche couleur pour reconnaître les maladies

**AVERTISSEMENTS AGRICOLES SUR MINITEL : C'EST PARTI !**

## COLZA

**CHARANCONS DE LA TIGE : RENDEZ-VOUS 1er OU 2 AVRIL !**

### La situation :

● Le vol des charançons de la tige a démarré dans la majorité des zones de culture **entre le 17 et le 20 mars.**

→ Bas-Rhin : GAMBSHEIM : 19.03 -  
HOFFEN: 20.03 - QUATZENHEIM : 17.03 -  
WIWERSHEIM : 17.03.

→ Haut-Rhin : COLMAR : 18.03 - FESSEN-  
HEIM : 17.03 - RAEDERSHEIM : 17.03 -  
ROUFFACH : 19.03.

● Les colzas sont en reprise de végétation et vont bientôt aborder la période sensible au charançon de la tige (stade C2).


● Nos observations révèlent que les **les femelles de charançon ne sont pas encore au stade de maturité permettant la ponte.** Ce stade devrait être atteint au courant de la semaine prochaine (31.03 au 05.04).

C 2


PERIODE DE  
SENSIBILITE

T 20

Décollement  
du bourgeon terminal



C2 (entre nœuds visibles)



hauteur de tige : 20 cm

P192



Imprimerie de la Station de Strasbourg  
Directeur-Gérant D. CALLU

Publication Périodique :

CPPAP N° : 1848 AD.

Abonnement annuel : 110,- F.  
xxxx 130 F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative  
67084 STRASBOURG CEDEX  
Alsace : (88) 37.32.18. - 69.65.89.  
Haut-Rhin (89) 41.11.68.



### Nos conseils :

● Dans les colzas où des dégâts sont à craindre (parcelles situées à proximité d'anciens champs de colza ; petites régions régulièrement attaquées : secteur de ROUFFACH, ENSISHEIM,...),

➔ UN TRAITEMENT EST RECOMMANDE EN TOUT DEBUT DE SEMAINE PROCHAINE, 1er ou 2 AVRIL AU PLUS TARD

Seuil d'intervention = 1 piqûre de ponte par plante.

### Les produits utilisables

MATIERES ACTIVES (M.A.)	PRODUITS COMMERCIAUX (P.C.)	DOSE en g. DE M.A./HA	DOSE en l DE P.C./HA
alphaméthrine	FASTAC	7,5	0,15
cyperméthrine	Nombreuses spécialités	25	*
deltaméthrine	DECIS	7,5	0,3
endosulfan	Nombreuses spécialités	400	*
lindane	Nombreuses spécialités	300	*
méthidathion	ULTRACIDE 20 L	300	1,6
parathion éthyl ou méthyl	Nombreuses spécialités	300	*
parathion huileux	Nombreuses spécialités	350	*
phosalone	AZOFENE FLO ; ZOLONE FLO	1 200	2,4

\* : concentration en M.A. variable selon les produits.

**A CONSERVER** : UNE FICHE COULEUR POUR RECONNAITRE LES MALADIES

● A la reprise de la végétation deux maladies sont à surveiller :  
**CYLINDROSPORIOSE ET MALADIE DES TACHES BLANCHES**

Ces maladies sont jusqu'à présent peu ou pas connues en Alsace mais ont occasionné des dégâts dans d'autres régions.

### AVERTISSEMENTS AGRICOLES SUR MINITEL C'EST PARTI !

Tél. : 36.14.91.66 (TELETEL 2)

Code : MTONE

Mot clé d'accès direct : PV







# PRINCIPALES MALADIES DU COLZA

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX


## Cylindrosporiose



Vue d'ensemble. Les petits points blancs (fructifications = acervules) sont caractéristiques



Brunissement de l'épiderme et surtout craquellement en bandes transversales



Début d'attaque : blanchiment et craquellement de l'épiderme ; en cas de forte attaque : déformation

## Pseudocercospora «maladie des taches blanches»



Symptômes caractéristiques : taches blanches à grisâtre, souvent bordées de brun




Taches allongées à contours brunâtres bien délimités, avec une légère dépression dans la partie claire centrale



Taches brunes devenant blanches en leur centre en fin d'évolution


## Sclérotinia



Début d'attaque ; à noter le rôle primordial des pétales dans la contamination



Blanchiment de la tige à partir du point d'attache de la feuille




En fin de campagne, seule la présence de grains noirs ou sclérotés (0,5 à 1 cm) dans les tiges desséchées est caractéristique


## Alternaria



Tache noire, circulaire avec parfois alternance d'anneaux sombres et clairs



Tache noire à centre clair, légèrement enfoncé



Début d'attaque, petites taches noires